

Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriате tvarkos
3 priedas

PATVIRTINTA

Utenos regiono plėtros tarybos
2008 m. spalio 13 d. sprendimu Nr.153-11
(koreguota ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.153-58;
koreguota ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 01 d. sprendimu Nr.153-25;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.153-35;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 153-50;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 153- 78;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/7S - 6)
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 51/7S– 41)

Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-91

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiam institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			

1.	Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Zarasų rajono savivaldybės administracija	586 803,67	498 783,11	88 020,56			2009-04-01 – 2009-11-01	7	Iki 2008-12-16
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai				Siektini rezultatai							
Tikslas - Didinti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos pastato energijos vartojimo efektyvumą Uždavinys - Atlikti mokyklos pastato išorinių atitvarų remonto darbus, siekiant pagerinti jų šiluminės charakteristikas				<ul style="list-style-type: none"> • Pakeista langų – 894,12 m². • Langų ploto mažinimas – 144 m². • Pakeista lauko durų (įskaitant tambūrų) – 37,53 m². • Apšiltinta sienų – 2109,80 m²; • Energijos poreikis mokyklos pastatui sumažės 558 MWh/metus; • Sutaupyta lėšos 10 711,26 Lt/metus. • Šilumos sąnaudos sumažės 57 procentais. 							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinamam projektui institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			
2.	VšĮ „Molėtų ligoninė“ pastato renovacija ženkliai pagerinant pastato atitvarų eksploatacinę būklę, renovuojant šilumos punktus ir stogą, įrengiant šlaitinį stogą bei pakeičiant langus ir išorines duris. Santrumpa – VšĮ „Molėtų ligoninė“ pastato renovacija	Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Molėtų rajono savivaldybės administracija	834 280,27	709 138,23	125 142,04			2009-03 – 2011-03	24	Iki 2009-02
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai				Siektini rezultatai							
Tikslas - mažinti vienintelės rajone esančios ligoninės pastato eksploatacijos energijos sąnaudas : <ul style="list-style-type: none"> • padidinant energijos vartojimo efektyvumą ir taip sumažinant išlaidas už šildymą ir elektros energiją, • sustabdant pastato atitvarų pažeidimų progresavimą (stogo pratekėjimus, sienų paviršinių sluoksnių ir siūlių tarp betoninių plokščių irimą), 				<ul style="list-style-type: none"> • Pakeisti visi pastato langai – 649,2 m². • Pakeistos išorės durys – 33,1 m². • Renovuotas sutapdintas pastato stogas ir techninio aukšto perdanga – 2155 m². • Sutvarkytos pastato išorės sienų pažeistos ir labiausiai nusidėvėjusios vietos – 1252 m² . • Vidutinis energijos sutaupymas šildymui 159,40 MWh / metus, t.y. 31,68 %. • Lėšų, mokamų už šildomą plotą, sutaupymas 23 910 Lt / metus, tai sudaro 4,75 Lt už kvadratinį metrą šildomo ploto. 							

	<ul style="list-style-type: none"> • pasiekiant, kad būtų užtikrintas šiluminis komfortas šildymo sezono metu darbuotojams ir pacientams, • pagerinant pastato estetinį vaizdą. <p>Uždaviniai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovuoti plokščią Molėtų ligoninės pastato stogą • Pagerinti Molėtų ligoninės pastato išorinių atitvarų esamą būklę sutvarkant pažeistus fasadus ir pakeičiant pastato langus bei išorines duris. • Modernizuoti ir rekonstruoti Molėtų ligoninės pastato energetikos sistemas pagerinant jų energetines charakteristikas. • Techninio projekto, techninio projekto ekspertizės ir kitų projekto įgyvendinimui reikalingų dokumentų rengimas. 										
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiam institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			
3.	Krašuvos pagrindinės mokyklos pastato Utenoje, Kudirkos g.5, išorinių atitvarų rekonstravimas, energetikos sistemų modernizavimas, pagerinant energetines charakteristikas, santrumpa – Krašuvos pagrindinės mokyklos rekonstravimas	Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius	Utenos rajono savivaldybės administracija	3 334 061,18	2 833 952	500 109,18			2009-01 – 2011-06	30	Iki 2009-02
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai				Siektini rezultatai							
<p>Tikslas- Rekonstruoti Utenos Krašuvos pagrindinės mokyklos pastato išorinius atitvarus, modernizuoti energetines sistemas, siekiant pagerinti energetines charakteristikas.</p> <p>Uždaviniai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekonstruoti išorinius pastato atitvarus • Rekonstruoti mokyklos energetikos sistemas. • Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją, atlikti viešininimą, auditą. 				<p>Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais kiekybiniais rodikliais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priemonės produkto rodiklis - Atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt. • Priemonės rezultato rodiklis –Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta energijos kiekis – 0,3054 GWh/ metams. <p>Šie rezultatai būtų pasiekti praėjus metams po projekto įgyvendinimo.</p>							
Eil.	Projekto pavadinimas	Projektinio	Projekto	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma	Projekto	Paraiškos

Nr.		pasiūlymo teikėjas	pareiškėjas	Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma	projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	trukmė, mėn.	pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas
4.	Suvartojamos energijos mažinimo priemonių įdiegimas Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje: stogo ir išorinių sienų apšiltinimas	Visagino savivaldybės taryba	Visagino savivaldybės administracija	950 984,36	808 336,71	142 647,65			2009-05 – 2010-05	12	Iki 2009-02
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai				Siektini rezultatai							
Tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje, atlikus pastato renovavimo darbus: baseino stogo ir mokyklos išorinių sienų apšiltinimą. Uždaviniai: <ul style="list-style-type: none"> Atlikti baseino stogo renovaciją su apšiltinimu. Atlikti fasado šiltinimą. Pagerinti mokymosi ir darbo sąlygas Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokiniams ir darbuotojams. 				<ul style="list-style-type: none"> Bus atliktas baseino stogo apšiltinimas – 420,0 m². Bus atliktas išorinių sienų (fasado) apšiltinimas – 4485,0 m². Bus atliktas išorinių sienų (fasado) nudažymas – 4485,0 m², kuris derės prie aplinkui įsikūrusių pastatų ir namų. Bus padidintas pastato energijos efektyvumas: šilumos suvartojimas sumažės iki 20 proc. per metus perskaičius norminiams metams. Bus pasiekta pastato energijos efektyvumo klasė D (privaloma, pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2005 „Pastatų energetinis naudingumas“ pagal 2005 m. gruodžio 20 d. LR aplinko ministro įsakymą Nr. D1-624). 							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			
5.	Ignalinos moksleivių namų pastato renovacija	Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldybės biudžetinė įstaiga Ignalinos moksleivių namai	657 510,61	558 884,02	98 626,59			2009-07 – 2010-06	12	Iki 2009-03-16
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai				Siektini rezultatai							
Tikslas - Siekti efektyvesnio Moksleivių namuose suvartojamos energijos naudojimo Uždavinys - Renovuoti Moksleivių namus				<ul style="list-style-type: none"> Bus renovuotas Moksleivių namų pastatas. Bus pakeisti: langai - plastikiniais langais (~310 m²), išorės durys (~10 m²). Bus apšiltintos: 							

				išorės sienos (~1010 m ²), cokolis (~100 m ²). <ul style="list-style-type: none"> Rekonstruotas ir apšiltintas stogas (~850 m²), suremontuotos vėdinimo ir šildymo sistemos, šilumos punktas bei pakeistas termofikacinis įvadas (~90 m). Atlikus energetinį auditą, bus nurodytas galimas suvartojamos energijos sutaupymas.							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			
6.	Anykščių raj. Traupio pagrindinės mokyklos pastato renovacija (rekonstrukcija) ir energetinio ūkio modernizavimas	Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius	Anykščių rajono savivaldybės administracija	1 584 782,88	1 279 005,70	225 706,89	80 070,29		2008-11-01–2010-11-01	24	Iki 2009-04-02
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai				Siektini rezultatai							
Tikslas -Didinti energijos vartojimo efektyvumą Traupio pagrindinės mokyklos pastate Uždavinys - Atlikti pastato išorinių atitvarų remonto darbus, siekiant pagerinti jų šilumines charakteristikas				Įgyvendinus projektą bus: <ul style="list-style-type: none"> pakeista langų ir lauko durų – 413, 36 m²; apšiltinta sienų – 722,73 m²; apšiltinta stogo -1076,76 m²; apšiltinta grindų – 789,44 m²; šildymo sistemos ir šilumos punkto renovacija – 1 vnt. energijos poreikis mokyklos pastatui sumažės 127,7 MWh/metus; sutaupytos lėšos 24 278 Lt/metus; šilumos sąnaudos sumažės 51,8 procentų; 							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			
7.	Utenos lopšelio- darželio „Voveraitė“ pastato išorinių atitvarų rekonstravimas, energetikos sistemų modernizavimas,	Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius	Utenos rajono savivaldybės administracija, savivaldybės	1 672 829,73	1 421 905,27	250 924,46			2008-10 – 2011-12	39	iki 2010 m. kovo 31 d.

	pagerinant energetines charakteristikas“, santrumpa- „Utenos lopšelio- darželio „Voveraitė“ rekonstravimas		biudžetinė įstaiga								
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos				Siektini rezultatai							
Tikslas - Rekonstruoti Utenos lopšelio-darželio „Voveraitė“ pastato išorinius atitvarus, modernizuoti energetines sistemas, siekiant pagerinti energetines charakteristikas. Veiklos: <ul style="list-style-type: none"> - Išorinių sienų šiltinimas, statinio konstrukcijų sutvarkymas; - Langų ir durų keitimas; - Šildymo sistemos rekonstravimas; - Vėdinimo sistemos rekonstravimas - Energijos vartojimo audito patikslinimas ir ataskaitos parengimas. Techninio projekto rengimas.				Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais kiekybiniais rodikliais: 1. Priemonės produkto rodiklis - Atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt. 2. Priemonės rezultato rodiklis –Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta energijos kiekis – 0,12 GWh/ metams.							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiam institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			
8.	Visagino vaikų lopšelio – darželio „Kūlverstukas“ pastato rekonstrukcija (apšiltinimo darbai)	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Visagino savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga	1 312 000	1 115 200	196 800			2010-06 – 2011-09	16	iki 2010 m. kovo 31 d.
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos				Siektini rezultatai							
Tikslas - Mažinti Visagino vaikų lopšelio – darželio „Kūlverstukas“ pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Veiklos: <ul style="list-style-type: none"> - Išorinių sienų su cokoliu ir rūšio sienų šiltinimas; - Langų ir lauko durų keitimas; - Stogo su parapetais šiltinimas 				Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais kiekybiniais rodikliais: 1. Priemonės produkto rodiklis - Atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt. 2. Priemonės rezultato rodiklis –Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta energijos kiekis – preliminarai iki 20 proc., tikslus sutaupymo (GWh) skaičius metams bus nustatytas atlikus energetinį auditą. Šie rezultatai būtų pasiekti praėjus metams po projekto įgyvendinimo							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų	Projekto trukmė,	Paraiškos pateikimo
				Bendra	ES fondų	LR valstybės	Pareiškėjo	Kitų			

		teikėjas		projekto vertė	lėšų suma	biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	ir partnerių lėšų suma	finansavimo šaltinių lėšų suma	įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	mėn.	įgyvendinamajai institucijai terminas
9.	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Anykščių rajono švietimo įstaigose	Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius	Anykščių rajono savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinė įstaiga	585 727,25	497 868,17	87 859,08			2010-02 – 2011-02	13	2010-06-01
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos				Siektini rezultatai							
Tikslas - Didinti energijos vartojimo efektyvumą Veiklos - 3 Anykščių miesto lopšelių-darželių ir Kurklių S.Kairio pagrindinės mokyklos pastatų renovacija, pakeičiant senus langus ir lauko duris.				Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius – 4 vnt. Atlikus energetinį auditą, bus nurodytas galimas suvartojamos energijos sutaupymas							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinamajai institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			
10.	Ignalinos rajono savivaldybės administracijos pastato renovacija	Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius	Ignalinos rajono savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinė įstaiga	881 738	749 477	132 261			2010-11 – 2012-04	18	2010-06-03
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos				Siektini rezultatai							
Tikslas - Siekti efektyvesnio Ignalinos rajono savivaldybės administracijos pastate suvartojamos energijos naudojimo Veiklos: <ul style="list-style-type: none"> - išorės sienų, stogo ir cokolio šiltinimas, vėdinimo ir šildymo sistemų remontas; - projektavimas ir inžinerinės paslaugos 				Projekto metu bus renovuotas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos pastatas. Bus apšiltintos išorės sienos (~ 950 m ²) ir cokolis (~ 90 m ²), stogas (~ 1230 m ²), suremontuotos vėdinimo ir šildymo sistemos. Tiksliesni projektų įgyvendinimo rezultatų kiekybiniai rodikliai bus pateikti parengus reikalingą techninę dokumentaciją ir teikiant paraiškas įgyvendinančiai institucijai. Atlikus energetinį auditą ir parengus statybos darbų techninį projektą bus galimybė atlikti pastatų renovacijos darbus panaudojant ES lėšas.							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų	Projekto trukmė,	Paraiškos pateikimo
				Bendra	ES fondų	LR valstybės	Pareiškėjo	Kitų			

		teikėjas		projekto vertė	lėšų suma	biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	ir partnerių lėšų suma	finansavimo šaltinių lėšų suma	įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	mėn.	įgyvendinamajam institucijai terminas
11.	Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pastato renovacija	Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Molėtų rajono savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinė įstaiga	1 689 330,23	1 435 930,7	253 399,53			2011-05 – 2011-12	8	2010 m. gruodžio 10 d.
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos				Siekiami rezultatai							
Tikslas - Mažinti Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pastato eksploatacijos energijos sąnaudas. Veiklos: <ul style="list-style-type: none"> - Pastato stogo renovacija - Pastato langų, išorinių durų keitimas ir fasadų tvarkymas; - Pastato išorinių aitvarų ir kitų perdangų renovacija; - Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų renovacija; - Pastato elektros inžinerinių sistemų pertvarkymas; - Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos 				Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatas, 1 vnt. Rezultato rodikliai: -vidutinis energijos sutaupymas šildymui iki 0,188GWh per metus, t.y. iki 48,86 %, -lėšų, mokamų už šildomą plotą, sutaupymas iki 39852,22 Lt per metus. Renovuotas pastato stogas – 1053 m ² ; pakeisti visi pastato langai –194,18 m ² ; pakeistos išorės ir tambūrų durys – 58,52 m ² ; apšiltintos išorinės sienos – 1265,81 m ² ; cokolio apšiltinimas ir hidroizoliacija – 442,39 m ² ; rūšio vidaus sienų ir pogrindžio lubų apšiltinimas – 639 m ² ; Renovuotos šildymo ir karšto vandens sistemos – 2 vnt.; atnaujinta elektros instaliacija – 1 vnt.							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinamajam institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			
12.	Ignalinos mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ pastato Dūkšto mieste, Zarasų g. 5, renovacija	Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	944 842	803 116	141 726			2011/06 2012/05	12	2011-02-23
Projekto aprašymas											
				Siekiami rezultatai							
Tikslas - Siekti efektyvesnio Ignalinos mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ pastato Dūkšto mieste suvartojamos energijos naudojimo Veiklos:				Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatas (Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“ Dūkšto mieste) 1 vnt. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta energijos apie 90 MWh/metus. Įgyvendinus projektą bus pakeista: langai-140,6 m ² , durys-40,2 m ² , apšiltinamos sienos ir cokolis-1561 m ² ,							

	<ul style="list-style-type: none"> 1.1.1- Išorinių aitvarų rekonstravimo darbai (keičiami langai- 140,6 m², lauko durys-40,2 m², rekonstruojamas ir apšiltinamas stogas-833 m², apšiltinamos sienos ir cokolis-1561 m²; 1.1.2- Šilumos punkto rekonstravimo darbai (1 vnt); 1.1.3- Inžinerinės paslaugos. 			rekonstruotas ir apšiltintas stogas-833 m ² , atlikta šilumos punkto rekonstrukcija.							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinamam projektui institucijai terminas
				Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma			
13.	Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus administracinio pastato – koplyčios renovacija	Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius	Anykščių rajono savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinė įstaiga	432 128,09	367 308,88	64 819,21			2011-06 – 2012-11	18	2011-09-01
Projekto aprašymas											
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos				Siektini rezultatai							
Tikslas - Didinti energijos vartojimo efektyvumą. Veiklos - Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus administracinio pastato – koplyčios renovacija				Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt. Atlikus energetinį auditą, bus nurodytas galimas suvartojamos energijos sutaupymas							
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projektinio pasiūlymo teikėjas	Projekto pareiškėjas	Projekto biudžetas, Lt (su PVM)					Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga	Projekto trukmė, mėn.	Paraiškos pateikimo įgyvendinamam projektui institucijai terminas
14.	Zarasų rajono savivaldybės administracinių pastatų Zarasų mieste rekonstrukcija	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Zarasų rajono savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinė	1 205 000	1 024 250	180 750			2012-05-11 2013-11-11	18	2012-04-11

Projekto aprašymas							
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos				Siekiami rezultatai			
Tikslas - Didinti Zarasų rajono savivaldybės viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą. Veiklos: <ul style="list-style-type: none"> - Rekonstruoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos pastatą; - Rekonstruoti Zarasų miesto seniūnijos pastatą. 				Siekiant didinti energijos suvartojimo efektyvumą Zarasų rajono savivaldybės administracijos pastatuose, suplanuoti tokie projekto rezultatai: 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius-2 vnt; Zarasų rajono savivaldybės administracijos pastate Sėlių a.22: <ul style="list-style-type: none"> • rekonstruota stogo danga ~ 1178 kv.m. • apšiltinta sienų ~ 2300 kv.m. Zarasų miesto seniūnijos pastate, Savanorių g.2: <ul style="list-style-type: none"> • rekonstruota stogo danga ~ 416 kv.m. • apšiltinta sienų ~ 900 kv.m. 2. Sutaupyta energijos kiekis (GWh) atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose bus nurodytas parengus energetinį auditą.			
Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)					ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:		
Iš viso	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma	Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma	2007-2010 m.	2011-2013 m.	iš viso
16 672 018,27	14 103 155,79	2 488 792,19	80 070,29		10 143 145	4 347 063	14 490 208